

- 1. アンカーをつくる
- ① リンク先のページの編集画面にはいります。

■サンプルページ <u>/untitled8.html</u>		🔊 ページ編集
トサンプル	A HTA_SHA	
/sample_test.html	エーサノベージ出加	「「「「「「」」」
■サンプル2 /untitled23.html		
🔓 新規ページ作成	💫 サブページ追加	

② アドバンストモードにします。



③ アンカーを設定したい箇所にカーソルを置きます。



または文字や文章をドラッグして選択します。





④ アンカーをクリックします。



⑤ アンカー名を入力します。アンカー名はアルファベットで付けます。
アンカー名をメモ帳にコピーします。※OKをクリックします。

72	パー プロパティ			\boxtimes
	アンカー名 sample			
		OK	キャンセ	JL.

⑥ 「ページを更新する」をクリックして保存します。

3.ページごとのキーワード	
SEO (検索エンジン対策)としてキーワード・ページの説明を設定できます。すべてのページにまとめて設定する場合はサイト設定から行なってください。	
個別に設定する	
ページを更新する	
⑦ 「ページ管理」をクリックして、 リンク元のページ へ移動	助します。
ページ管理 お知らせ・記事 デザイン アクセス解析 設定	
a ンテンツの編集 edit contents dia contents	
1.基本情報	
ページの公開状態、その他(パス・レイアウト・メニューでの表示方法)を設定します。	
公開状態 ◎ 公開中 / ◎ 非公開	

⑧ アンカーをつくったページのファイル名をメモ帳にコピーします。※



- 2. リンクを設定する
- ⑨ リンク元のページの編集画面に入ります。



퉞 新規ページ作成

10 リンク設定する画像または文字を選択します。

・文字の場合



・画像の場合



① リンク/RSS をクリックします。

シンプル編集モードアドバンスドモード	
	テンプレートを挿入
🕴 🗊 元に戻す 🍋 やり直し 🕌 切り取り 🗈 コピー 🙈 貼り付け 🎚 🐴 文字色 🛛 🤷 背景色 🗸 🖪 太字 🗾 斜体 💆	下線
② 書式の削除 三段落番号 三箇条書き 三左揃え 三 中央揃え 三右揃え	SS 🛒 解除
: 🕫 サイトマップ 🔝 記事一覧 🧱 QRコード 🔜 Googleマップ 🥫 お問い合わせフォーム	_
フォーマット ▼ フォント ▼ サイズ ▼	

12 ハイパーリンクの設定をします。

リンクタイプ:URL(またはファイル)



プロトコル: <その他>

URL:リンク先のページ名#アンカー名 ※

※メモ帳からリンク先のページ名およびアンカー名をコピー&ペーストします。

ハイパーリンク	\boxtimes
ハイパーリンク 情報 ターゲット 高度な設定	
リンクタイプ URL(またはファイル) ▼	
プロトコル URL <その他> ▼ sample_test.html#sample	
ファイルマネージャ	
OK キャンセル	ll I

13 OK をクリックします。

ハイパーリンク			\mathbf{X}
ハイパーリンク 情報	ターゲット	高度な設定	
リンクタイプ URL(またはファイル)・	·		
ブロトコル URL <その他> ▼ sample_te	est.html#sar	nple	
ファイルマネージャ			
		OK	キャンセル