## OutlookExpress をご使用の場合

① OutlookExpress を起動して「ツール」から「アカウント」を選択します。



② 「追加」から「メール」をクリックします。

🗐 Outlook Express		
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) '	ツール(エ) メッセージ(M) ヘルプ(H)	📲 🖉 🖓 🖓 🖉 🖉 🖉
・ メールの作成 送受信	び アドレス 検索	
ピーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
すべて メール ニュース ディレクト	トリ サービス 〔	
アカウント 種類	接続	
		プロパティ(P)     パティ(P)     パンド     メッセージにファイルが添け     されている場合は、メッセ     ージー 覧に、紙クリップのア     インボート(E)     ゴクスポート(E)     川     御音の設定(S)     閉じる
表示9の運給元がめりません。し運給元」 をクリックすると、新しい連絡先を作成しま す。	᠍ 型 アドレス帳を開く	
	🖾 人の検索	
	┃□ Outlook Express の起動時に、受信トレイへ移動する	30(前へ 次へ) 🚽

③ 「表示名」を入力します。先方にメールが届いた際に表示される名前です。

「次へ」をクリックします。

🛱 Outlook Express	
:: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(T) メッセージ(M) ヘルプ(H)	lilleri e 🖉 🦧
メールの作成 ・ 送受信 ・ アドレス 検索	
インターネット接続ウィザード	msn 🏾 🗠
名前       近く         電子メールを送信するときに、名前が「送信者」のフィールドに表示されます。表示する名前を入力して (ださい)。       東示名(D):         東示名(D):       アサクラ太郎 例: Taro Chofu	
< 戻る(B) 次へ処> キャンセル	▲前へ 次へ▶

④ 「インターネット電子メール」を入力します。「次へ」をクリックします。

1	Outlook Express	
1	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(T) メッセージ(M) ヘルプ(H)	al 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 19
Ő		
	インターネット接続ウィザード	msn 🍢 🗠
	インターネット電子メール アドレス	<u>検索</u> ユーザー <del>▼</del>
	電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	メッセージにファイルが添付 されている場合は、メッセ ージー覧に、紙クリップのア イコンが表示されます。
	電子メール アドレス(E): 123abc@xxxxxxjp 例 : t-chofu@microsoft.com	<u>ここをクリック</u> すると、 Outlook Express で使用 されているメッセージ アイコ ンの説明を表示します。
表を	〈戻る個) 次へ個> キャンセル	<b>▲前へ 次へ▶</b> 💽

OutlookExpress をご使用の場合\_2.doc

⑤「受信メールサーバーの種類」は「POP3」を選択してください

「受信メールサーバー」欄に「pop. アサクラソフトよりお知らせしているドメイン名」(例:abc.co.jp) を入力してください。(ドメイン名が abc.com であれば、 pop.abc.com となります) 同様に「送信メールサーバー」欄に「smtp. アサクラソフトよりお知らせしているドメイン名」 を入力してください。(ドメイン名が abc.com であれば、 smtp.abc.com となります)

「次へ」	をクリ	ック	しま	す。	>
------	-----	----	----	----	---

🕼 Outlook Express	_ 🗆 🛛
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(I) メッセージ(M) ヘルプ(H)	
→ メールの作成 送受信 アドレス 検索	
インターネット接続ウィザード	msn 🏾 🗠
電子メール サーバー名	<u>検索</u> ユーザー <del>▼</del>
受信メール サーバーの種類(S) POP3 V	メッセージにファイルが添付 されている場合は、メッセ ージー覧に、紙クリップのア イアンが表示されます。
受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバーの:	ここたわりかけると
pop.xxxxxxx.jp SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。 送信メール (SMTP) サーバー(Q):	Outlook Express で使用 されているメッセージ アイコ ンの説明を表示します。
smtp <u>xxxxxxx jp</u> 表示 をり	
	▲前へ 次へ▶ 💽

⑥「アカウント名」欄にアサクラソフトよりお知らせしている「メールアカウント」を入力して下さい。

## (@以下必ず入力してください)

「パスワード」欄にアサクラソフトよりお知らせしている「パスワード」を入力して下さい。

「次へ」をクリックします。

1	Outlook Express		
1	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(T) メッセージ(M) ヘルブ(H)		di interio 🖉 🥂
Ľ,	Martin I. Frances		
1	インターネット接続ウィザード	X	msn 🎽 🔤
	インターネット メール ログオン	×	<u>検索</u> ユーザー <del>→</del> ドント ×
	インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。		メッセージにファイルが添付
	アカウント名( <u>A</u> ): 123abc@xxxxxxx.jp		ージー覧に、紙クリップのア イコンが表示されます。
	パスワード(E): ***** マパスワードを保存する(W)		<u>ここをクリック</u> すると、 Outlook Express で使用 されているメッセージ アイコ ンの説明を表示します。
表	メール アカウンドにアクセスするときに、インターネット サービス プロパイダがセキュリティで(呆護されたパスワ ード認証 (SPA) を必要としている場合は 【セキュリティで「呆護されたパスワード認証 (SPA) を使用する】 をオンにしてください。 □ ヤキュリティで(保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する(S)	I	
70 7			
	< 戻る(B) 次へ(W) キャ	ンセル	

## ⑦ ここで一旦「完了」ボタンをクリックしてください。

🗐 Outlook Express	_ 🗆 🗙
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(I) メッセージ(M) ヘルブ(H)	an 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 19
メールの作成 送受信 プレス 検索 ・	
1 インターネット接続ウィザード	msn M 🗠
設定完了	<u>検索</u> ユーザー ▼
セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。 これらの設定を保存するには、「完了] をクリックしてください。	メッセージにファイルが添付 されている場合は、メッセ ージー覧に、紙クリップのア イコンが表示されます。
	<u>ここをクリック</u> すると、 Outlook Express で使用 されているメッセージ アイコ ンの説明を表示します。
< 戻る(四) 完了 キャンセル	

⑧再度、「ツール」から「アカウント」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

🗳 Outlook Express	
:: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(I) メッセージ(M) ヘルブ(H)	🕂 🖉 🖓 🖓 🖉 🖉 🖉 🖓 🖉
・     ・     ・       メールの作成     送受信     アドレス     検索	
1/9-495 20075	msn M
すべて メール ニュース ディレクトリ サービス	
アカウント 種類 接続	
Selpop.xxxxxx.jp メール (既定) 使用可能な接続	プロパティ(P) ビント ×
	既定に設定(1) メッセージにファイルが添付
	インボートの ージー 覧に、紙クリップのア インボートの
	エクスポート(E)
	Outlook Express で使用 されているくやセージ アイコ
	順番の設定(S) ンの説明を表示します。
	開じる
表示する連絡先がありません。し連絡先」 をクリックすると、新しい連絡先を作成しま	
9。	
□□ Outlook Express の起動時に、受信トレイへ移動	カする ⑫ 🛛 👘 🕹 🗸 🏹 🗸 🕹 🗸
鼻 オンライン中	

⑨「サーバー」タブで「受信メール」「送信メール」「アカウント名」「パスワード」

が入っていることを確認してください。

「このサーバーは認証が必要」のチェックを外します。



①「このサーバーは認証が必要」のチェックが外れていることを確認します。

🖄 Outlook Express	
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(T) メッセージ(M) ヘルブ(H)	🗶 🕹 🖓 🖓 🖓 🖓 🖉
x-1, x-1,	
全般 サーハー 接続 セキュリティ 詳細設定	
	msn 🗹
受信メール サーバーの種類(M): POP3	追加(A) 🕨
受信メール (POP3)の: pop.xxxxxx.jp	削除(R) 2の検索 ユーザー ▼
送信头~ル (SMTP)(U): smtp xxxx.xx.jp	プロパティ(P) ヒント ×
受信メール サーバー	
リクガワント名(①): 123abc@xxxxxx.jp	されている場合は、メッセージです。 それにの場合は、メッセージであるに、 メッセージーを
	10ホートロ
● ハムショードを1来す900m/ ● ヤキョリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)	エクスポート(生) ここをクリックすると、
	Outlook Express CT使用 されているメッセージ アイコ
このサーバーは認証が必要(2) 設定(E)	順番の設定(S)
	開じる 🎽
表示する	
を50%57	
OK キャンセル 適用( <u>A</u> )	
C Outlook Express の起動時に、受信トレイへ移動	■ する①

次に「詳細設定」タブをクリックします。

①「詳細設定」タブの「サーバーポート番号」で送信メールに「587」と入力します。

(初期値は25になっています)

「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れて、必ず日数を入力します。

(このとき、サーバーから削除する日数を入力しなかった場合、サーバーにメッセージが溜まったままの

状態になりますので、容量を圧迫します。最長で30日程度の日付を入れてください。)

※ひとつのメールアドレスを2台以上のパソコンでご使用になる場合は、どちらのパソコンにも この設定が必要です

「適用」ボタン→「OK」ボタンの順にクリックします。

🖗 Outlook Express			
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(T) メッセージ(M) ヘルプ(H)			
ר 🖓 אין			
タール 全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定			
1 インタ サーバーのボート番号	? 🗙		
すべ   送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U)	追加( <u>A)</u>		
ア 受信メール (POP3) (D): 110	削除(B) 20検索 ユーザー ▼		
	<u>לםולדת צו</u> צאר א		
	既定に設定(D) メッセージにファイルが添付 されている場合は、メッセ		
200 → 150 150	インポートの インポートの		
~18 □ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)	エクスポート(E) ここをクリックすると、 のはbab Furness 77(専用		
60 🔿 КВ	しいTiook Express CT使用 されているメッセージ アイコ いの説明を表示します。		
表示する をクリックマロン・「日本」を空にしたら、サーバーから削除(M)			
OK キャンセル 適用(A)			
□ Outlook Express の起動時に、受信トレイへ移動するΦ 🛛 👘 🛆 次ヘト 💟			
鼻 オンライン中			

以上で設定は完了です。

>>>設定がうまくいかない、エラーが出る場合

0120-134-303 (使えるホームページサポートダイヤル 月~金 9:30~17:30)をご利用ください。